

I පත්‍රය

❖ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

1. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදි කල ප්‍රථම වැව,

i) බසවත්තුලම වැවයි.	iii) නිසා වැවයි.
ii) පරාක්‍රම සමුද්‍රයයි.	iv) කලා වැවයි.

2. වැවකින් වගාවට ජලය නිකුත් කරන ප්‍රධාන ස්ථානය වනුයේ,

i) පිටවනයි.	iii) සොරොව්වයි.
ii) රළ පනාවයි.	iv) බිසෝ කොටුවයි.

3. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතීත ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය පිළිබඳව වේ.
 - A. කලා වැවේ සිට නිසා වැවට ජලය ගෙන යාමට යෝධ ඇල සකස් කරන ලදී.
 - B. යෝධ ඇල සකස් කරන ලද්දේ මහසෙන් රජතුමා විසිනි.
 - C. අහසින් වැටෙන එක දිය බිඳක්වත් අපතේ නොයවා ප්‍රයෝජනයට ගත යුතුය යන සංකල්පය පණිඳුකාභය රජතුමාගේය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි වන්නේ,

i) A පමණි	iii) B හා C පමණි
ii) B පමණි	iv) A හා B පමණි

4. වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට කෘෂිකාර්මික අංශයේ දායකත්වය,

i) 50%කි	ii) 28%කි	iii) 19%කි	iv) 12%කි
----------	-----------	------------	-----------

5. කෘෂි කර්මාන්තයට අයත් ප්‍රධානම ක්ෂේත්‍ර වනුයේ,
 - i) බෝග වගාව හා පශු සම්පත් පාලනයයි
 - ii) පශු සම්පත් පාලනය හා ධීවර කර්මාන්තයයි
 - iii) බෝග වගාව හා වාරි කර්මාන්තයයි
 - iv) ධීවර කර්මාන්තය හා වන වගාවයි

6. වර්තමාන ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තයට හිතකර ලෙස ක්‍රියා කරන වඩාත් වැදගත් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය වනුයේ,
- වගාවන්ට වාරි ජලය ලබා දීමයි
 - වගාව සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධ ලබා දීමයි
 - වගාව සඳහා පොහොර සහනාධාර ලබා දීමයි
 - වගාව සඳහා විවිධ කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය ලබා දීමයි
7. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වැවිලි බෝග වන තේ, පොල් හා රබර් සඳහා පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවා ඇත්තේ පිළිවෙලින්,
- ලුණුවිල, තලවකැලේ හා අගලවත්තේ ය.
 - තලවකැලේ, ලුණුවිල හා අගලවත්තේ ය.
 - අගලවත්ත, ලුණුවිල හා තලවකැලේ ය.
 - අගලවත්ත, තලවකැලේ හා ලුණුවිල ය.
8. යුරෝපීය ආක්‍රමණ නිසා මෙරට යැපුම් කෘෂිකර්මාන්තය විනාශ විය. යැපුම් කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රධානතම ලක්ෂණයකි,
- විශාල වගා බිම් පවත්වා ගැනීම
 - අන්තම් ක්‍රමයට වගා කිරීම
 - රසායනික පොහොර භාවිතා කිරීම
 - වගා බිමේ කටයුතු සඳහා යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීම
9. ශ්‍රී ලංකාව බෙදා ඇති කෘෂි දේශගුණික කලාප සංඛ්‍යාව,
- 3 කි
 - 7 කි
 - 24 කි
 - 46 කි
10. ශ්‍රී ලංකාව කෘෂි දේශගුණික කලාපවලට බෙදීමේදී සලකා බලා ඇති ප්‍රධානම සාධක වනුයේ,
- වාර්ෂික වර්ෂාපතනය පමණි.
 - උච්චත්වය පමණි.
 - වාර්ෂික වර්ෂාපතනය හා උච්චත්වයයි
 - වාර්ෂික වර්ෂාපතනය, උච්චත්වය හා වගා කර ඇති බෝගයයි.
11. කෘෂි කාලගුණික මධ්‍යස්ථානයක වායුගෝලීය සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය මැනීම සඳහා භාවිතා කරනුයේ,
- සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වමානයයි
 - උපරිම හා අවම උෂ්ණත්වමානයයි
 - සූර්‍ය විකිරණ සටහන් මානයයි
 - තෙත් හා වියළි බල්බ උෂ්ණත්වමානයයි

12. ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ෂාපතන රටාවට අදාළ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- i) මාර්තු අප්‍රේල් - පළමුවන සංවහන වැසි සමය වේ.
 - ii) මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා ඊසාන දිග මෝසම් වැසි ඇතිවේ.
 - iii) දෙසැම්බර් සිට ජනවාරි දක්වා දෙවන සංවහන වැසි සමය වේ.
 - iv) ඔක්තෝම්බර් මාසයේ නිරිත දිග මෝසම් වැසි ආරම්භ වේ.
13. යල කන්නයට අයත් මාස වනුයේ,
- i) ඔක්තෝම්බර් සිට පෙබරවාරි දක්වා වේ.
 - ii) අගෝස්තු සිට දෙසැම්බර් දක්වා වේ.
 - iii) මාර්තු සිට අගෝස්තු දක්වා වේ.
 - iv) මැයි සිට ඔක්තෝම්බර් දක්වා වේ.
14. ප්‍රභාසංස්ලේෂණ වේගය වැඩි කර ගතයේ අස්වැන්න වැඩි කිරීමට හිතකර ආලෝකයේ වර්ණ වනුයේ,
- i) රතු හා කොළ ආලෝකයයි
 - ii) නිල් හා කොළ ආලෝකයයි
 - iii) කහ හා නිල් දම් ආලෝකයයි
 - iv) නිල් හා රතු ආලෝකයයි
15. නිරිත දිග මෝසම් සුළං කාලයේ සුළං දිශා දර්ශකයක ඊ හිස හැරී ඇත්තේ,
- i) නිරිත දිශාවට වේ
 - ii) ඊසාන දිශාවට වේ.
 - iii) බටහිර දිශාවට වේ.
 - iv) නැගෙනහිර දිශාවට වේ.
16. එක්තරා දිනයක උදෑසන කාලයේ පැහැදිලි අහසක් දැකිය හැකි වූ අතර මධ්‍යහ්නය වන විට කැටි කලාකුළු ඇති වී සකස් කාලය වන විට ගිවුරුම් සහිත වැසි ඇති විය. ඉහත ආකාරයට ඇතිවෙන වැසි හඳුන්වනු ලබන්නේ,
- i) සංවහන වැසි ලෙසයි
 - ii) වාසුලි වැසි ලෙසයි
 - iii) මෝසම් වැසි ලෙසයි
 - iv) කඳු වැසි ලෙසයි
17. DL ලෙස හඳුන්වන කෘෂි දේශගුණික කලාපයේ වාර්ෂික වර්ෂාපතනය විය හැක්කේ මිලි මීටර්
- i) 1750 ට අඩු අගයකි
 - ii) 2500 - 3000න් අතර අගයකි
 - iii) 1750 න් 2500 න් අතර අගයකි
 - iv) 3000 - 5000 අතර අගයකි
18. ආග්නේය පාෂාණ ඇති විමේ ක්‍රියාවලිය,
- i) කුඩා ඛනිජ අංශු ගසා ගෙන ගොස් ගැන්වීමයි
 - ii) පෘථිවිය මධ්‍යයේ දී අධික උෂ්ණත්වය හා පීඩනයට භාජනය වීමයි
 - iii) පෘථිවියේ ඇතිවන හු වලන නිසා පාෂාණ පෘථිවිය තුළට කීදා බැසීමයි
 - iv) මැග්මා තරලය පෘථිවියේ දුර්වල තැන් වලින් පිටතට පැමිණ සිසිල් වීමයි.

19. වියළි පස් සාම්පලයක් සිදුරු විශ්කම්භය මිලි මීටර් 0.002 වූ පෙහේරයකින් හැලූ විට පෙහේරය මත ඉතිරි වන පාංශු ඛනිජ අංශු වනුයේ
- i) මැටි හා සියුම් වැලි අංශු වේ
 - ii) මැටි, සියුම් වැලි හා රළු වැලි අංශු වේ.
 - iii) මැටි අංශු පමණි
 - iv) සියුම් වැලි හා රළු වැලි අංශු පමණි.
20. බෝග විභාවට සුදුසු පසක පැවතිය යුතු පාංශු වාතය ප්‍රතිශතය
- i) 5% කි
 - ii) 10% කි
 - iii) 25% කි
 - iv) 50% කි
21. දර්ශීය පාංශු පැතිකඩක පෘථිවි පෘෂ්ඨයේ සිට පහලට දැකිය හැකි කලාප පිළිවෙලින්
- i) R, C, B, A හා O වේ
 - ii) O, A, B, C හා R වේ
 - iii) A, B, C, R හා O වේ
 - iv) R, A, B, C හා O වේ
22. පාංශු මහා ජීවියෙකි
- i) ශාක මූල
 - ii) බැක්ටීරියා
 - iii) නෙමටෝඩාවන්
 - iv) ප්‍රොටොසොවාන්
23. ශිෂ්‍යයෙක් පස් සාම්පලයක් ගෙන එයට ජලය යොදා ගලියක් සෑදීමට උත්සහ කළ ද ගලියක් ලෙස සකස් කර ගත නොහැකි විය. එම පස් පාංශු වියනය
- i) මැටි ලෝම වේ
 - ii) මැටි වේ
 - iii) වැලි ලෝම වේ
 - iv) වැලි වේ
24. කාබනික ද්‍රව්‍ය විඛේපනයේ අවසාන ඵලය.
- i) මැටි අංශු වේ
 - ii) ශාක පෝෂක වේ
 - iii) හියුමස් වේ
 - iv) කොම්පෝස්ට් වේ
25. පසක ගුරුත්වාකර්ෂණ ජලය අඩංගු වනුයේ.
- i) ක්ෂේත්‍ර ධාරිතා මට්ටමේ දීය
 - ii) පස සංතෘප්ත මට්ටමට පැමිණි විටදීය
 - iii) නාවකාලික මැලවීම අවස්ථාවේදීය
 - iv) ස්ථිර මැලවීම අවස්ථාවේදීය
26. පාංශු ආම්ලිකතාවය ඉවත් කර ගැනීමට පසට යෙදිය හැකි ද්‍රව්‍යයකි
- i) ගෙන්දගම්
 - ii) කාබනික ද්‍රව්‍ය
 - iii) $(NH_4)_2SO_4$
 - iv) වඩාලම්බිට

27. පස් අංශු එකිනෙකින් වෙන්වීම අවම කිරීමට යොදා ගත හැකි උපක්‍රමයක් වනුයේ,
- i) පස මත ආවරණ බෝග වගා කිරීමයි
 - ii) පාංශු ව්‍යුහය දියුණු කිරීමයි
 - iii) සමෝච්ඡ කානු යෙදීමයි
 - iv) හෙල්මලු ආකාරයට භූමිය සැකසීමයි
28. පොළීසියේ කුලයට අයත් බෝග පමණක් අඩංගු පිළිතුර තෝරන්න.
- i) වී, උළු, මුං, කඩල හා කුරක්කන්
 - ii) වම්බදු, මිරිස්, බඩ ඉරිඟු, උළු හා වී වේ.
 - iii) වී, බඩ ඉරිඟු, කුරක්කන්, ඉඳල් ඉරිඟු හා මෙතෙරි වේ.
 - iv) කරවිල, වැටකොලු, මිරිස්, බදු හා වී වේ.
29. සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.
- i) ඕකිඩ හා ජර්බෙරා යනු විසිතුරු පත්‍රික ශාක වේ.
 - ii) ගම්මිරිස්, කුරුඳු හා එතසාල් ප්‍රධාන වැවිලි බෝග වේ.
 - iii) උළු, මුං, කවපි යනු මාෂ බෝග වේ.
 - iv) හ්ලිරිපිපියා යනු ආවරණ බෝගයකි.
30. බෝගයක් සිටුවූ පසු පසට සිදු කරනු ලබන සියලු කාර්යයන් හඳුන්වනු ලබන්නේ,
- i) පශ්චාත් සාත්තු වශයෙනි
 - ii) ප්‍රාථමික බිම සැකසීම වශයෙනි
 - iii) ද්විතියික බිම සැකසීම වශයෙනි
 - iv) අතුරු යත් ගැම වශයෙනි
31. බෝග සංස්ථාපනයේදී ශාක පේලි අතර පරතරය තීරණය කරනු ලබන්නේ,
- i) අස්වැන්න හෙළීමට ගතවන කාලය මතය.
 - ii) අපේක්ෂිත අස්වැන්න මත වේ.
 - iii) මූල මණ්ඩලයේ ගැඹුර මත වේ.
 - iv) ශාකයේ අතු හා පත්‍ර පැතිරෙන දුර මතවේ.
32. තැටි නතුල
- i) යන්ත්‍ර බලයෙන් ක්‍රියා කරන ද්විතියික බිම සැකසීමේ උපකරණයකි
 - ii) යන්ත්‍ර බලයෙන් ක්‍රියා කරන ප්‍රාථමික බිම සැකසීමේ උපකරණයකි
 - iii) සත්ත්ව ශ්‍රමයෙන් ක්‍රියා කරන ද්විතියික බිම සැකසීමේ උපකරණයකි
 - iv) යන්ත්‍ර බලයෙන් ක්‍රියා කරන පශ්චාත් බිම සැකසීමේ උපකරණයකි.

33. ජපන් වල් පැල තෙලනය අතුරු යන් ගැම සඳහා භාවිතා කරනු ලැබේ. එය යොදා ගනු ලබන්නේ,

- i) වී වපුරන ලද කුඹුරු වල වල්පැල නෙලීමටයි
- ii) පේලියට ගොයම් පැල සිටවූ කුඹුරක වල් පැල නෙලීමටයි
- iii) ඕනෑම බෝගයක් වගා කළ වගා බිම්ක වල් පැල නෙලීමටයි
- iv) වල් පැලැටි වල වායව කොටස් කපා දැමීමටයි

34. වමබවු බෝගය සිටුවීමේදී පේලි අතර පරතරය හා පේලිය තුල පැල අතර පරතරය පිළිවෙලින් සෙසන්ටි මීටර,

- i) 90 x 90 වේ. iii) 90 x 30 වේ.
- ii) 90 x 60 වේ. iv) 60 x 45 වේ.

35. උස් තවාන් පාත්තියෙන් පිහිටි බිමෙහි මට්ටමට වඩා සෙසන්ටි මීටර 15ක් උසට පාත්තිය සකස් කරනු ලබන්නේ,

- i) තවාක නඩත්තු කිරීම පහසුවටයි
- ii) තවාන් පැල වලට අවශ්‍ය සියුම් පාංශු පරිසරය ලබා දීමටයි
- iii) මුල් මණ්ඩලයේ වර්ධනයට ප්‍රමාණවත් ගැඹුරක් ලබා දීමටයි
- iv) රෝග පලිබෝධ වලින් තවාන් පැල ආරක්ෂා කර ගැනීමටයි

❖ 36 සිට 38 දක්වා ප්‍රශ්න පහක බෝග මත පදනම් වේ.

A - මිරිස් B - කරවිල C - තක්කාලි D - වට්ටක්කා

36. උස් තවාන් පත්ති වල තවාන් දමනු ලබන බෝග වනුයේ,

- i) A හා B පමණි iii) B හා C පමණි
- ii) A හා C පමණි iv) C හා D පමණි

37. නෙරිදොකෝ තවානක් භාවිතයෙන් තවාන් පැල ලබාගත යුතු බෝග වූයේ,

- i) A හා B ය iii) B හා D ය
- ii) B හා C ය iv) C හා D ය

38. තවාන් මිශ්‍රනය සැකසීමේ නිවැරදි අනුපිළිවෙල වනුයේ,

- i) මතුපිට පස් හා වැලි ගෙන වෙන වෙනම හලා සම ප්‍රමාණ මිශ්‍ර කිරීමයි
- ii) මතුපිට පස් හා දිරාපත් නොවූ කාබනික ද්‍රව්‍ය ගෙන සම ප්‍රමාණ මිශ්‍ර කිරීමයි.
- iii) මතුපිට පස් හා වැලි සම ප්‍රමාණ මිශ්‍ර කර හලා ගැනීමයි.
- iv) මතුපිට පස් හා කොම්පොස්ට් වෙන වෙනම හලා සම ප්‍රමාණ මිශ්‍ර කිරීමයි